Corsés Rígidos

· INMOVILIZACIÓN
· MÁXIMA SEGURIDAD

Grupo de corsés inmovilizadores para el tratamiento de patologías o lesiones óseas y postoperatorias.

Consulta disponibilidad de tallas especiales con CentralFab

CLS501 Corsé Knight aluminio
CLS505 Corsé Knight aluminio abdomen péndulo

SNS OTL 010C

CLS501: Estructura rígida de aluminio maleable. Soporte abdominal para conseguir una perfecta adaptación al paciente. Ajuste mediante dos pares de cinchas de ajuste.
CLS505: Estructura rígida de aluminio maleable. Cierre lateral para mantener en posición anatómica abdómenes prominentes. Ajuste mediante dos pares de cinchas de ajuste.

EFECTOS	INDICACIONES
·Inmovilización. ·Corrección de la lordosis. ·Control de la flexoextensión e inclinación lateral.	·Lumbalgias. ·Espondilolistesis. ·Degeneraciones discales. ·Fracturas de cuerpos vertebrales. ·Espondiloartrosis.

TALLAS
Contorno de trocánteres en cm.

S 85-95
M 95-105
L 105-115
XL 115-125

ALTURA DELANTERA 25cm.

ALTURA TRASERA
S 28cm.
M 30cm.
L 31cm.
XL 33cm.

CLS551 Corsé Knight termoplástico

SNS OTL 010C

Estructura rígida en termoplástico.
Soporte abdominal textil con ajuste de cadera y cintura.
Cierre y ajuste mediante velcro.

Beige
Negro

EFECTOS	INDICACIONES
·Inmovilización. ·Corrección de la lordosis. ·Control de la flexoextensión e inclinación lateral.	·Lumbalgias. ·Espondilolistesis. ·Degeneraciones discales. ·Fracturas de cuerpos vertebrales. ·Espondiloartrosis.

TALLAS
Contorno de trocánteres en cm.

S 85-95
M 95-105
L 105-115
XL 115-125

ALTURA DELANTERA 19cm.

ALTURA TRASERA
S 34cm.
M 37cm.
L 40cm.
XL 40cm.

CDL508 Corsé Taylor-Knight aluminio
CDL558 Corsé Taylor-Knight termoplástico

SNS OTD 020D

CDL508: Estructura rígida de aluminio para una perfecta y fácil adaptación.
CDL558: Estructura rígida de polietileno para una perfecta adaptación al paciente.
Soporte abdominal textil con cinchas de ajuste.
La estructura paravertebral se prolonga hasta las primeras vértebras torácicas.
Ajuste mediante velcro.

EFECTOS	INDICACIONES
·Inmovilización. ·Corrección de la lordosis. ·Control de la flexoextensión e inclinación lateral.	·Lumbalgias. ·Dorsalgias. ·Espondilitis. ·Espondilolistesis. ·Degeneraciones discales.

TALLAS
Contorno de trocánteres en cm.

S 85-95
M 95-105
L 105-115
XL 115-125

ALTURA DELANTERA
CDL508 22cm.
CDL558 19cm.

ALTURA TRASERA
S 49cm.
M 52cm.
L 55cm.
XL 55cm.

ALTURA TRASERA
S 55cm.
M 57cm.
L 60cm.
XL 60cm.

Corsés Rígidos

ORTESIS DE TRONCO

CLS710 Corsé bivalvo lumbosacro

SNS OTL 010A

Corsé bivalvo confeccionado en polietileno de baja densidad.
Almohadillas transpirables, removibles, en valva anterior y posterior para mayor confort. Solape entre valvas de 5cm.Cierres mediante cinchas. La flexibilidad del material permite la adaptación a la morfología de la mayoría de los pacientes.La resistencia del material mantiene la estabilización e inmovilización necesarias para las patologías para las que ha sido diseñado.

EFECTOS	INDICACIONES
·Estabilización e inmovilización. ·Corrección de la hiperlordosis. ·Compresión intra-abdominal. ·Descarga del raquis LS. ·Control de la movilidad en los planos sagital, frontal y lateral.	·Lumbalgia. ·Estenosis de canal. ·Espondilolisis. ·Espondiloartritis. ·Osteoporosis.

TALLAS
Perímetro en xifoides-cintura-cadera en cm.

S 85-95/80-90/90-100
M 100-110/90-100/105-115
L 110-120/100-115/115-125
XL 125-135/115-130/125-135
XXL 135-145/130-140/135-145

ALTURA DELANTERA: S, M 28cm. L, XL 30cm.

ALTURA TRASERA: 36cm.

CLS720 Corsé bivalvo lumbosacro con BOA

SNS OTL 010A

Corsé bivalvo confeccionado en polietileno de baja densidad.
Almohadillas transpirables, removibles, en valva anterior y posterior para mayor confort.
Solape entre valvas de 5cm.Cierre y ajuste mediante sistema BOA.
La flexibilidad del material permite la adaptación a la morfología de la mayoría de los pacientes.
La resistencia del material mantiene la estabilización e inmovilización necesarias para las patologías para las que ha sido diseñado.

EFECTOS	INDICACIONES
·Estabilización e inmovilización. ·Corrección de la hiperlordosis. ·Compresión intra-abdominal. ·Descarga del raquis LS. ·Control de la movilidad en los planos sagital, frontal y lateral.	·Lumbalgia. ·Estenosis de canal. ·Espondilolisis. ·Espondiloartritis. ·Osteoporosis.

TALLAS
Perímetro en xifoides-cintura-cadera en cm.

S 85-95/80-90/90-100
M 100-110/90-100/105-115
L 110-120/100-115/115-125
XL 125-135/115-130/125-135
XXL 135-145/130-140/135-145

ALTURA DELANTERA: S, M 28cm. L, XL 30cm.

ALTURA TRASERA: 36cm.

CDL718 Corsé bivalvo dorsolumbar

SNS OTL 010A

Corsé bivalvo confeccionado en polietileno de baja densidad.
Almohadillas transpirables, removibles, en valva anterior y posterior para mayor confort.
Solape entre valvas de 5 cm. Cierres mediante cinchas.
Tirantes escapuloaxilares que facilitan la retropulsión de los hombros.
La flexibilidad del material permite la adaptación a la morfología de la mayoría de los pacientes.
La resistencia del material mantiene la estabilización e inmovilización necesarias para las patologías para las que ha sido diseñado.

EFECTOS	INDICACIONES
·Estabilización e inmovilización. ·Corrección de la hiperlordosis. ·Compresión intra-abdominal. ·Descarga del raquis DLS. ·Control de la movilidad en los planos sagital, frontal y lateral.	·Lumbalgia y dorsalgia. ·Estenosis de canal. ·Espondilolisis. ·Espondiloartritis. ·Osteoporosis.

TALLAS
Perímetro en xifoides-cintura-cadera en cm.

S 85-95/80-90/90-100
M 100-110/90-100/105-115
L 110-120/100-115/115-125
XL 125-135/115-130/125-135
XXL 135-145/130-140/135-145

ALTURA DELANTERA: S, M 28cm. L, XL 30cm.

ALTURA TRASERA: 42cm.

CDL728 Corsé bivalvo dorsolumbar cierre BOA

Corsé bivalvo confeccionado en polietileno de baja densidad.
Almohadillas transpirables, removibles, en valva anterior y posterior para mayor confort. Solape entre valvas de 5 cm. Cierres mediante BOA.
Tirantes escapuloaxilares que facilitan la retropulsión de los hombros.
La flexibilidad del material permite la adaptación a la morfología de la mayoría de los pacientes.
La resistencia del material mantiene la estabilización e inmovilización necesarias para las patologías para las que ha sido diseñado.

EFECTOS	INDICACIONES
·Estabilización e inmovilización. ·Corrección de la hiperlordosis. ·Compresión intra-abdominal. ·Descarga del raquis DLS. ·Control de la movilidad en los planos sagital, frontal y lateral.	·Lumbalgia y dorsalgia. ·Estenosis de canal. ·Espondilolisis. ·Espondiloartritis. ·Osteoporosis.

TALLAS
Perímetro en xifoides-cintura-cadera en cm.

S 85-95/80-90/90-100
M 100-110/90-100/105-115
L 110-120/100-115/115-125
XL 125-135/115-130/125-135
XXL 135-145/130-140/135-145

ALTURA DELANTERA: S, M 28cm. L, XL 30cm.

ALTURA TRASERA: 42cm.

CDL737 Corsé bivalvo dorsolumbar con apoyo torácico

SNS OTD 020B

Corsé bivalvo confeccionado en polietileno de baja densidad.
Almohadillas transpirables, removibles, en valva anterior y posterior para mayor confort.
Solape entre valvas de 5 cm.
Apoyo torácico regulable en altura con cintas de hombro provistas de enganches orientables.
La flexibilidad del material permite la adaptación a la morfología del paciente.
Cierres mediante cinchas.
La resistencia del material mantiene la estabilización e inmovilización.

EFECTOS	INDICACIONES
·Estabilización e inmovilización. ·Corrección de la hiperlordosis. ·Compresión intra-abdominal. ·Descarga del raquis DLS. ·Control de la movilidad en los planos sagital, frontal y lateral.	·Lumbalgia y dorsalgia. ·Estenosis de canal. ·Espondilolisis. ·Espondiloartritis. ·Osteoporosis.

TALLAS
Perímetro en xifoides-cintura-cadera en cm.

	ALTURA DELANTERA	ALTURA TRASERA
S 85-95/80-90/90-100	S, M 28cm.	42cm.
M 100-110/90-100/105-115	L, XL 30cm.	
L 110-120/100-115/115-125		
XL 125-135/115-130/125-135		
XXL 135-145/130-140/135-145		



CDL739 Corsé bivalvo dorsolumbar apoyo occipital

SNS OTD 020B

Apoyo occipital y mentonianos regulables en altura con cintas.
Corsé bivalvo confeccionado en polietileno de baja densidad. Solape entre valvas de 5 cm. Cierres mediante cinchas. Almohadillas transpirables, removibles, en valva anterior y posterior para mayor confort.
La flexibilidad del material permite la adaptación a la morfología de la mayoría de los pacientes.
La resistencia del material mantiene la estabilización e inmovilización necesarias para las patologías para las que ha sido diseñado.

EFECTOS	INDICACIONES
·Estabilización e inmovilización. ·Corrección de la hiperlordosis. ·Compresión intra-abdominal. ·Descarga del raquis CDLS. ·Inmovilizacion accipito cervical con apoyo mentoniano. ·Control de la movilidad en los planos sagital, frontal y lateral.	·Lumbalgia y dorsalgia. ·Estenosis de canal. ·Espondilolisis. ·Espondiloartritis. ·Osteoporosis.

TALLAS
Perímetro en xifoides-cintura-cadera en cm.

	ALTURA DELANTERA	ALTURA TRASERA
S 85-95/80-90/90-100	S, M 28cm.	42cm.
M 100-110/90-100/105-115	L, XL 30cm.	
L 110-120/100-115/115-125		
XL 125-135/115-130/125-135		
XXL 135-145/130-140/135-145		



PPK717 Kit apoyo pectoral para corsés TLSO

Juego de apoyo pectoral torácico para la adaptación en ortesis confeccionadas a medida.
Herraje en aluminio con perforaciones para posibilitar la regulación.
Doble apoyo subclavicular almohadillado, circular y adaptable.
Tirantes con hebillas giratorias orientables.
Fijación por tornillería de nylon de apriete rápido.



OCK700 Kit apoyo mentón-occipital para corsés CTLSO

Juego de apoyos mentón y occipital para la adaptación en ortesis confeccionadas a medida.
Pieza occipital conformada para mayor sujeción.
Herrajes en aluminio con perforaciones para posibilitar la regulación.

Apoyos con almohadilladas removibles para higiene.
Incluye cintas mentón-occipital y frontal con almohadilla.
Fijación por tornillería de nylon de apriete rápido.

TALLAS
Normal · Extensible



Corsés Rígidos

ORTESIS DE TRONCO

OVL15 Overlap. Módulo para corsé 15º

SNS OTD 020A

Módulo en 15º para la confección de corsés de estabilización o inmovilización.
Solape de cierre en cara anterior, confeccionado en polietileno de baja densidad.
La flexibilidad del material permite la adaptación a la mayoría de los pacientes.
La resistencia del material mantiene la estabilización e inmovilización necesarias para las patologías para las que ha sido diseñado. Posibilidad de confección con forro interior. Posibilidad de personalización con decorados papel transfer.

EFECTOS	INDICACIONES
·Estabilización e inmovilización. ·Corrección de la hiperlordosis. ·Compresión intra-abdominal. ·Descarga del raquis DLS. ·Control de la movilidad en los planos sagital, frontal y lateral.	·Lumbalgias. ·Dorsalgias. ·Espondilitis. ·Espondilolistesis. ·Degeraciones discales.

TALLAS
Perímetro en xifoides-cintura-cadera en cm.

S 85-95/80-90/90-100
M 100-110/90-100/105-115
L 110-120/100-115/115-125
XL 125-135/115-130/125-135
XXL 135-145/130-140/135-145

ALTURA DELANTERA	ALTURA TRASERA
55cm.	55cm.

Personaliza tu corsé con CentralFab

KCC10
Pack cinta corsé modular

Bolsa compuesta por 10 unidades de ratier con cierre de velcro y baga metálica con soporte de plástico. Incluye los remaches.

EJEMPLO



Transfers para termoplástico y Licra decorativa para laminar

Papel decorado para transferencia térmica en plásticos termoconformables. Permite personalizar y decorar las ortesis que se confeccionan a medida.
La utilización de esta técnica confiere un acabado de mayor calidad y aceptado por los pacientes.

Se sirve en rollos por metros con un ancho de 80cm.

Accede a nuestro catálogo procesos y acabados a través del enlace QR.