

EMO expecialista en ortopedia 150311 Protocolo PMI Femora

C	er	itra	alF	al	
				EM	en la companya de la companya della companya della companya de la companya della

Rectificación Estándar: Contención Isquiática Cuadrangular Liner Especial especial		
Entrada de datos Molde Escayola		
Molde Escayola	•	
Rectificación Estándar: Contención Isquiática Cuadrangular Liner Especial especial		
Rectificación Estándar: Contención Isquiática Cuadrangular Liner Especial especial	caneado 🔘	
•	ficar	
Fresado	D / : : :	
Perímetro proximal Perímetro proximal Perímetro proximal	Perímetro proximal	
hasta 60 cm de 60 a 70 cm de 70 a 80 cm Rlogue 30	superior a 80 cm	
Bloque 20 Bloque 25 Bloque 30 Fabricación	CONSULTAR	
_	ionada 🔿	
<u> </u>	EVA extrusionado () PETG transparente burbuja ()	
ENCAJE CHEQUEO: Polipropileno cierre lateral Perd trans ENCAJE DEFINITIVO: Laminado único Primer laminado Segundo la		
Laminado en carbono Material especial a consultar	auu 🕖	
Acabado sistema suspensión (especificar referencia en componentes)		
Con Sistema de bloqueo Posición botón liberación (estándar MEI		
	PIAL-ANTEKIUK)	
Ajuste-suspensión Tipo BOA Requiere especificación de diseño		
Otros Acabados		
Cosmética estándar Papel transfer Modelo		
WATER-transfer Modelo Material especial a consultar		
Dtros Acabados Lado amputado: Medidas con liner:	N° Pie:	
Marcar si requiere montaje IZQ DCH Si No Peso:kg	(cm)	
Sist.suspensión	-	
Sististapension_		
PLIEGUE PLIEGUE		
TORCANIER INGUINAL ISQUION A THOUGH	NTER	
Garra/Plataforma		
ISQUION A TEJIDOS ISQUION		
BLANDOS		
Rodilla y accesorios	INTERVALOS DE	
	MEDIDAS DE	
CONDILO MEDIA		
Tubo/Adaptadores	EN HORIZONTAL DESDE ISQUION	
FINAL DISTAL	DESDE ISQUIDIN	
Pie y accesorios pie	ion w tracéntar	
Marcar referencia en isqu Marcar puntos a conside		
• Marcar referencia de plo	madas, Plomada	
Cosmética anterior desde punto med Angulo abducciónPl	io cara anterior.	
trocánter. Angulo flexión	omana iaterai desde	